

BaktoStop foam

Dezinfekční prostředek na bázi jódu **HOTOVÝ PRODUKT**

na dezinfekci
před dojením



BaktoStop foam

- 1400 ppm jod
- účinná likvidace patogenů na povrchu struku před dojením
- odstranění jemných nečistot z kůže struku
- vysoký obsah ošetřujících a pečujících látek
- prevence prostředových mastitid
- nízká spotřeba (cca 1 ml/struk)

Oblast použití

Před dojením na struky mléčného skotu.

Aplikace

Nanášejte před dojením na struk pomocí zpěňovacího aplikátoru. Zpěňovací aplikátor několikrát zmáčkněte, dokud se neobjeví pěna na jeho okraji. Poté naneste pěnu na struky ponořením do aplikátoru. Nechte působit 30 - 40 sekund. Před dojením odstraňte pěnu pomocí utěrek.

Skladování

Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem!
Po zmrznutí dojde ke znehodnocení produktu.

Účinná látka

1400 ppm iodine foam • 11,6 g/kg PVP iodine

Číslo ohlášení

EU-0018724-00071-6
UFI: ANMR-X61F-F99Y-AUGV

Výrobce

Arthur Schopf Hygiene, www.schopf-hygiene.com

distributor v ČR: **MILKPROGRES - poradenství s.r.o.**
adresa: **Nový Dvůr 242, 784 01 Červenka**
e-mail: milkprogres@milkprogres.cz

OBSAH 20 kg

www.milkprogres.cz