

CZ **Dip es organic DL** je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek aplikuje na struku pomocí aplikátoru.

Dip es organic DL vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce dobře viditelný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganizmů do strukového kanálku mezi dojením. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní vodou, nebo pěnivým pre dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struku mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.



Dip es organic DL

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struku mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- dlouho ulpívá na povrchu
- nekape
- připraven k použití

Doporučení: **Dip es organic DL** se snadno odstraní pěnivým pre dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmraznutí dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc:

Při nadýchání přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. **Při styku s kůží** obecně není přípravek dráždivý pro pokožku. Kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí pootevřete oční víčka a ihned je propláchněte pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut. Při obtížích vyhledat lékaře.

Při požití vypláchněte ústa vodou, napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení pokud to není doporučeno lékařem. Vyhleďte lékaře.

Nakládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Účinná látka: 9,6 g/kg kyselina mléčná

Další obsažené látky: Glycerin, povrchově aktivní látky, filmotvorné látky a potravinářské barvivo

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytýštěny na obalu.

Obsah: **5 kg**

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de



bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva

bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva

CZ **Dip es organic DL** je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek aplikuje na struku pomocí aplikátoru.

Dip es organic DL vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce dobře viditelný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganizmů do strukového kanálku mezi dojením. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní vodou, nebo pěnivým pre dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struku mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.



Dip es organic DL

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struku mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- dlouho ulpívá na povrchu
- nekape
- připraven k použití

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuerm
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

Doporučení: **Dip es organic DL** se snadno odstraní pěnivým pre dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmraznutí dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc:

Při nadýchání přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. **Při styku s kůží** obecně není přípravek dráždivý pro pokožku. Kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí pootevřete oční víčka a ihned je propláchněte pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut. Při obtížích vyhledat lékaře.

Při požití vypláchněte ústa vodou, napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení pokud to není doporučeno lékařem. Vyhledejte lékaře.

Nakládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Účinná látka: 9,6 g/kg kyselina mléčná

Další obsažené látky: Glycerin, povrchově aktivní látky, filmotvorné látky a potravinářské barvivo

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytýštěny na obalu.

Obsah: 10 kg

bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva



bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva bariérová vrstva



CZ **Dip es organic DL** je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek aplikuje na struku pomocí aplikátoru.

Dip es organic DL vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce dobře viditelný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojením. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní vodou, nebo pěnivým pre dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.



Dip es organic DL

**Filmotvorný
dezinfekční
prostředek na
struky mléčného
skotu obsahující
kyselinu
mléčnou**

- na dezinfekci po dojení
- dlouho ulpívá na povrchu
- nekape
- připraven k použití

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

Doporučení: **Dip es organic DL** se snadno odstraní pěnivým pre dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmraznutí dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc:

Při nadýchání přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. **Při styku s kůží** obecně není přípravek dráždivý pro pokožku. Kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí pootevřete oční víčka a ihned je propláchněte pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut. Při obtížích vyhledat lékaře.

Při požití vypláchněte ústa vodou, napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení pokud to není doporučeno lékařem. Vyhledejte lékaře.

Nakládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Účinná látka: 9,6 g/kg kyselina mléčná

Další obsažené látky: Glycerin, povrchově aktivní látky, filmotvorné látky a potravinářské barvivo

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytýštěny na obalu.

Obsah: 20 kg

bariérová vrstva
bariérová vrstva
bariérová vrstva
bariérová vrstva



bariérová vrstva
bariérová vrstva
bariérová vrstva
bariérová vrstva





CZ **Dip es organic DL** je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek aplikuje na struky pomocí aplikátoru.

Dip es organic DL vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce dobře viditelný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganizmů do strukového kanálku mezi dojením. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní vodou, nebo pěnivým pre dipem.

Oblast použití:
Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:
Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.
Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.



Dip es organic DL

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- dlouho ulpívá na povrchu
- nekape
- připraven k použití

Doporučení: Dip es organic DL se snadno odstraní pěnivým pre dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrznutí dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc:

Při nadýchání přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. **Při styku s kůží** obecně není přípravek dráždivý pro pokožku. Kůži omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí pootevřete oční víčka a ihned je propláchněte pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut. Při obtížích vyhledat lékaře.

Při požití vypláchněte ústa vodou, napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení pokud to není doporučeno lékařem. Vyhledejte lékaře.

Nakládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Účinná látka: 9,6 g/kg kyselina mléčná

Další obsažené látky: Glycerin, povrchově aktivní látky, filmotvorné látky a potravinářské barvivo

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytýštěny na obalu.

Obsah: 200 kg



Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstrasse 1 · 83115 Neubuerm
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

