

CZ

Dip es poly-film je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek nanáší na struk pomocí aplikátoru.

Dip es poly-film vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojeními. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní buď stážením izolační vrstvy nebo se umyje vodou, nebo pěním před dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.

Doporučení: Dip es poly-film se snadno odstraní pěním před dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.



Dip es poly-film

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- vytvoří polymerový film
- dlouhodobě působící
- připraven k použití

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrazení dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc: V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě polknutí vymyjte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Naládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Účinná látka: L-(+)-lactic acid (kyselina mléčná)

Pečující přísady: Glycerol, Allantoin

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Šarže a doba použitelnosti: viz nátiisk

Obsah: 5 kg

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

AZ 04 00 33

FILM

POLYMEROVÝ

PRODYŠNÝ

FILM

POLYMEROVÝ

CZ

Dip es poly-film je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek nanáší na struk pomocí aplikátoru.

Dip es poly-film vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojeními. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní buď stážením izolační vrstvy nebo se umyje vodou, nebo pěním před dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.

Doporučení: Dip es poly-film se snadno odstraní pěním před dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.



Dip es poly-film

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- vytvoří polymerový film
- dlouhodobě působící
- připraven k použití

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrazení dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc: V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě polknutí vymyjte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Naládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Účinná látka: L-(+)-lactic acid (kyselina mléčná)

Pečující přísady: Glycerol, Allantoin

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Šarže a doba použitelnosti: viz nátiisk

Obsah: 10 kg

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

AZ 04 00 3 B

FILM

POLYMEROVÝ

PRODYŠNÝ

POLYMEROVÝ

FILM

CZ

Dip es poly-film je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek nanáší na struk pomocí aplikátoru.

Dip es poly-film vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojeními. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní buď stážením izolační vrstvy nebo se umyje vodou, nebo pěním před dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.

Doporučení: Dip es poly-film se snadno odstraní pěním před dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.



Dip es poly-film

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- vytvoří polymerový film
- dlouhodobě působící
- připraven k použití

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrazení dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc: V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě polknutí vymyjte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Naládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Účinná látka: L-(+)-lactic acid (kyselina mléčná)

Pečující přísady: Glycerol, Allantoin

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Šarže a doba použitelnosti: viz nátiisk

Obsah: 20 kg

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

AZ 04 00 33

FILM

POLYMEROVÝ

PRODYŠNÝ

POLYMEROVÝ

FILM

CZ **Dip es poly-film** je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek nanáší na struk pomocí aplikátoru.

Dip es poly-film vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojeními. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní buď stážením izolační vrstvy nebo se umyje vodou, nebo pěním před dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.

Doporučení: Dip es poly-film se snadno odstraní pěním před dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.



Dip es poly-film

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- vytvoří polymerový film
- dlouhodobě působící
- připraven k použití

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrazení dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc: V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě polknutí vymyjte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Naládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Účinná látka: L-(+)-lactic acid (kyselina mléčná)

Pečující přísady: Glycerol, Allantoin

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Šarže a doba použitelnosti: viz nátiisk

Obsah: 60 kg

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

AZ 04 00 33

FILM

POLYMEROVÝ

PRODYŠNÝ

POLYMEROVÝ

FILM

CZ

Dip es poly-film je hotový, dezinfekční prostředek na bázi kyseliny mléčné s vysokým obsahem ošetřujících látek. Po dojení se tento přípravek nanáší na struk pomocí aplikátoru.

Dip es poly-film vytvoří na struku mechanickou bariéru, která dezinfikuje a zároveň chrání proti vnějším vlivům. Bariérová vrstva, zanechává na pokožce viditelný, ale prodyšný film, který bezpečně zabraňuje vstupu mikroorganismů do strukového kanálku mezi dojeními. Ochranná vrstva se před dojením rychle a snadno odstraní buď stážením izolační vrstvy nebo se umyje vodou, nebo pěním před dipem.

Oblast použití:

Po dojení na struky mléčného skotu.

Aplikace:

Aplikujte po dojení ponořením celého struku do roztoku s pomocí aplikátoru.

Po aplikaci Dip-aplikátor důkladně omyjte.

Doporučení: Dip es poly-film se snadno odstraní pěním před dipem jako je například Dip es foam. Pomáhá odstranit mírné znečištění struků a účinně likviduje bakterie na kůži.



Dip es poly-film

Filmotvorný dezinfekční prostředek na struky mléčného skotu obsahující kyselinu mléčnou

- na dezinfekci po dojení
- vytvoří polymerový film
- dlouhodobě působící
- připraven k použití

Upozornění: Zbytky prostředku z dip-aplikátoru nevracejte do původního obalu.

Skladování: Skladujte pečlivě uzavřené. Chraňte před světlem a mrazem! Neskladujte pod 5°C. Po zmrazení dojde ke znehodnocení produktu.

První pomoc: V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou.

V případě polknutí vymyjte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Naládání s odpady: Zbytky produktu nelikvidujte s komunálním odpadem. Prázdné obaly nelze znovu použít.

Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Účinná látka: L-(+)-lactic acid (kyselina mléčná)

Pečující přísady: Glycerol, Allantoin

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Šarže a doba použitelnosti: viz nátiisk

obsah: 200 kg

SCHOPF
HYGIENE

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffenstraße 1 · 83115 Neubuern
Tel. +49(0)8035-90260 · Germany
www.schopf-hygiene.de

AZ 04 00 33

FILM

POLYMEROVÝ

PRODYŠNÝ

POLYMEROVÝ

FILM