



LD 100 G je tekutý insekticid, koncentrát, k hubení much ve stáji (biocidní insekticid – sk. 18). Vyznačuje se téměř okamžitým účinkem, během 5 minut (neporází povrch), resp. 35 minut (porází povrch) od zahájení kontaktu. Celémý použitím na místě častého výskytu much, a to formou postřiku nebo náštěru, působí **LD 100 G** až po dobu 4 týdnů. **LD 100 G** je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic.

Návod k použití:

Použití formou postřiku: Smíchejte obsah láhve **LD 100 G** (500 ml) v 5 litrech vody. Hmotný roztok aplikujte na místě častého výskytu much – zdi, sloupy, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když oseřete cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdívají. (Spotřeba: cca 40 ml/m²)

Použití formou náštěru: Rozpustte 1 kg cukru v 5 l teplé vody a přidejte do ní obsah **LD 100 G** (500 ml). Roztok nanájděte na místa častého výskytu much pomocí stětců tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když oseřete cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdívají. (Spotřeba: cca 40 ml/m²)

Všeobecné pokyny k aplikaci, upozornění: Nepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě naroděnými zvířaty. Aplikujte pouze na plochy které nemohou být olizovány zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek když můžete užívat pomocí vody a mydla. Pavouci, které nemají být oseřeny, před aplikací zakryjte.

Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Neaplikujte na potrubí z acrylu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned.

Cílení přístrojů: Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte v malém množství vody a jaru.

Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odvezďte do sběru k recyklaci.

Pravidelnoběžné přímečné nebo neprímečné nepříznivé vedlejší účinky:

Vysokotoxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Důležitá a praktická informace: Mouchy se po čase stanou rezistentní proti učinné látce.

Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. učinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a dosáhlo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 B nebo Killtec agro plus. Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace.

Proto je důležité hubit i muši larvy! Tady doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR, Cyracid 2.0 nebo Killtec agro plus.

Dlouhodobý účinek až po dobu
4 týdnů

SCHOPF
HYGIENE



LD 100 G

Tekutý koncentrát

Insekticid

**Postřikový a nanášecí
přípravek proti stájovým
mouchám**

Obsah: 500 ml

Dostáčející na
plochu stáje do
350 m²

Číslo řáže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytisknuty na obalu.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Nakládání s odpady: Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV).

Nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace.

Kontaminovanou vodu předejte do sběru k recyklaci. Jestliže recyklace není možná, musí

být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro odpad. Kontaminované obaly musí být zneškodněny jako nádoby se škodlivými bylinky.

JE ZAKÁZANO VYUŽÍVAT PRÁDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

První pomoc: **Obecné poznámky:** Odstraňte kontaminovaný oděv.

V případě vdechnutí zajistěte si přísný čerstvý vzduch, v případě potíž vyhledejte lékaře. Při styku s pokožkou umyte pozožku důkladně mydlem a vodou.

V případě zasažení očí pootevřete oči vlnka a promývajte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Pokud obtíž přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití vynajte ústa velkém množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte tento obal nebo etiketu.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba. Antidot: Atropin.

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

Bezpečnostní pokyny: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysokotoxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobe větrných prostorů. P280 Používejte ochranné rukavice. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vyhlašněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Všecky kontaminované části odvějte okamžitě světlékněte. Opláchněte kůži vodou/ospřichute. P403 + P233 Skladujte na dobre větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčený. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů .

Účinné látky:

100 g/l Permethrin, 1 g/l Tetramethrin, 1 g/l Chrysanthemum cin. Extr., 0,5 g/l Geraniol

Další obsažené látky: aromatická uhlovodíková směs

